



ConTeXt

comenzile

RO

ConTeXt

comenzile

ro / română
27 iunie 2012

\despre {¹.} [².]

- 1 CONTENT
- 2 REFERENCE

\adapteazaaspect [...¹,...] [...²,...]
OPTIONEEL

- 1 NUMAR
- 2 inalttime = DIMENSIUNE max
- linii = NUMAR

\appendix [...¹,...] {².}
OPTIONEEL

- 1 REFERENCE
- 2 CONTENT

\la {¹.} {².} [³.]

- 1 CONTENT
- 2 CONTENT
- 3 REFERENCE

\lapagina [...]

- * REFERENCE

\fundal {¹.}

- * CONTENT

\linieneagra [...^{*},...]
OPTIONEEL

- * inherits from \seteazaliniinegre

\liniinegre [...^{*},...]

- * inherits from \seteazaliniinegre

\blanc [...^{*},...]
OPTIONEEL

- * mic mediu mare faraalb inapot alb dezactivat fortat reset linie jumatatelinie FORMULA fixat flexibil niciunul totdeauna extern unit

\semncarte [¹.] {².}
OPTIONEEL

- 1 NUME
- 2 CONTENT

\but [...]

- * REFERENCE

\buton [...¹,...] {².} [...³,...]
OPTIONEEL

- 1 inherits from \seteazabutoane
- 2 CONTENT
- 3 REFERENCE

\saripesteblocuri [...¹,...] [...²,...]
OPTIONEEL

- 1 NUME
- 2 NUME

\CAP {¹.}

- * CONTENT

<p><code>\Cap {...}</code></p> <p>* CONTENT</p>
<p><code>\Caps {... *. ... }</code></p> <p>* WORD</p>
<p><code>\Litera {...}</code></p> <p>* CONTENT</p>
<p><code>\Litere {...}</code></p> <p>* CONTENT</p>
<p><code>\cap {...}</code></p> <p>* CONTENT</p>
<p><code>\chapter [...¹...] {..².}</code></p> <p><small>OPTIONEEL</small></p> <p>1 REFERENCE</p> <p>2 CONTENT</p>
<p><code>\litera {...}</code></p> <p>* CONTENT</p>
<p><code>\litere {...}</code></p> <p>* CONTENT</p>
<p><code>\chem {...¹.} {...².} {...³.}</code></p> <p>1 CONTENT</p> <p>2 CONTENT</p> <p>3 CONTENT</p>
<p><code>\clip [...,<u>¹</u>...] {..².}</code></p> <p><small>OPTIONEEL</small></p> <p>1 <i>inherits from \seteazaclipping</i></p> <p>2 CONTENT</p>
<p><code>\cloneazacamp [...¹.] [...²...] [...³.] [...⁴...]</code></p> <p><small>OPTIONEEL</small></p> <p>1 NUME</p> <p>2 NUME</p> <p>3 NUME</p> <p>4 NUME</p>
<p><code>\culoare [...¹.] {...².}</code></p> <p>1 TEXT</p> <p>2 CONTENT</p>
<p><code>\coloana</code></p>
<p><code>\comment [...¹.] [...,<u>²</u>...] {...³.}</code></p> <p><small>OPTIONEEL OPTIONEEL</small></p> <p>1 NUME</p> <p>2 <i>inherits from \seteazacomentariu</i></p> <p>3 CONTENT</p>
<p><code>\comparagrupculoare [...*.]</code></p> <p>* NUME</p>

\comparapaleta [...] * NUME
\completCOMBINEDLIST [...] ¹ [..., <u>2</u> ,...] <small>OPTIONEEL</small> 1 NUME 2 inherits from \seteazalistacombinata
\completelistofFLOATS
\completelistofSORTS
\completelistofSYNONYMS
\completREGISTRU [...] [*] ,...] <small>OPTIONEEL</small> * inherits from \seteazaregistru
\convertestenumar {...} ¹ {...} ² 1 CONTENT 2 CONTENT
\copiazacamp [...] ¹ [...] ² ,...] 1 NUME 2 NUME
\corectezaspatiualb {...} * CONTENT
\cupleazadocument [...] ¹ [...] ² [...] ³ 1 NUME 2 fisier 3 NUME
\cuplatREGISTRU [...] ¹ {...} ² <small>OPTIONEEL</small> 1 TEXT 2 INDEX
\cupleazamarcaje [...] ¹ [...] ² 1 NUME 2 NUME
\paginadubla [...] ¹ ,...] 2 [...] ² ,...] 1 NUME 2 optiune = douafete inainte = COMANDA dupa = COMANDA
\hartiedubla [...] * NUME
\cupleazaregistru [...] * NUME
\crlf

\datacurenta [...*,...]

* inherits from \data

\numartitlucurent

\data [...,¹_,...] [...,²_,...]
OPTIONEEL OPTIONEEL

1 d = NUMAR

m = NUMAR

y = NUMAR

2 zi luna an zisaptamana d m y w dd mm yy spatiu -- day+ d+ dd+ referinta TEXT

\decupleazamarcaje [...*]

* NUME

\defineste [...¹.] [...². {³.}]
OPTIONEEL

1 NUMAR

2 CSNAME

3 CONTENT

\definestebanc [...¹.] [...².]

1 NUME

2 inherits from \seteazabanc

\definestebloc [...*]

* NUME

\definestefonttext [...¹,...] [...².] [...,³_,...]
OPTIONEEL

1 5pt ... 12pt mic mare

2 rm ss tt hw cg mm

3 tf = FILE

bf = FILE

sl = FILE

it = FILE

bs = FILE

bi = FILE

sc = FILE

mr = FILE

ex = FILE

mi = FILE

sy = FILE

ma = FILE

mb = FILE

mc = FILE

md = FILE

\definestefonttext [...¹.] [...².] [...³.]

1 NUME

2 inherits from \seteazafonttext

3 inherits from \seteazafonttext

`\definestemediulfonttext [1...] [2...] [3...=...]`

OPTIONEEL

OPTIONEEL

```
1  NUME
2  5pt ... 12pt implicit
3  text          = DIMENSIUNE
    script       = DIMENSIUNE
    scriptscript = DIMENSIUNE
    x            = DIMENSIUNE
    xx          = DIMENSIUNE
    a           = DIMENSIUNE
    b           = DIMENSIUNE
    c           = DIMENSIUNE
    d           = DIMENSIUNE
    mic         = DIMENSIUNE
    mare        = DIMENSIUNE
    spatiereinterliniara = DIMENSIUNE
    em          = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA
```

`\definestefonttext [1...] [2...] [3...]`

```
1  inherits from \seteazafonttext
2  inherits from \seteazafonttext
3  NUME
```

`\definestebuffer [...]`

* NUME

`\definesteculoare [1...] [2...=...]`

```
1  NUME
2  r = TEXT
    g = TEXT
    b = TEXT
    c = TEXT
    m = TEXT
    y = TEXT
    k = TEXT
    s = TEXT
    h = TEXT
    t = TEXT
    a = TEXT
    p = TEXT
    e = TEXT
```

`\definestegrupculori [1...] [2...] [x:y:3z=...]`

OPTIONEEL

```
1  NUME
2  rgb cmyk gri s
3  TRIPLET
```

`\definestelistacombinata [1...] [2...=...] [3...=...]`

OPTIONEEL

```
1  NUME
2  LISTA
3  inherits from \seteazalistacombinata
```

`\definesteconversie [1...] [2...]`

```
1  NUME
2  COMANDA TEXT
```

`\definestedescriere [1...] [2...=...]`

OPTIONEEL

```
1  NUME
2  inherits from \seteazadescriere
```

`\definedfont [...]`

* inherits from \definestefont

```
\definesteenumerare [...,1...] [...,2] [...,3,...]
                                OPTIONEEL  OPTIONEEL
1  NUME
2  NUME
3  inherits from \setezaenumerare
```

```
\definestecamp [...,1] [...,2] [...,3] [...,4,...] [...,5]
                                                OPTIONEEL
1  NUME
2  text linie push check radio combo choice popup
3  NUME
4  NUME
5  NUME
```

```
\definestestivacampuri [...,1] [...,2,...] [...,3,...]
1  NUME
2  NUME
3  inherits from \seteazacampuri
```

```
\definestesimbolfigura [...,1] [...,2] [...,3,...]
                                OPTIONEEL
1  NUME
2  TEXT
3  inherits from \seteazafiguriexterne
```

```
\definestefloat [...,1] [...,2]
1  NUME SINGULAR
2  NUME PLURAM
```

```
\definestefont [...,1] [...,2] [...,3]
                                OPTIONEEL
1  NUME
2  FILE
3  TEXT
```

```
\definefontfeature [...,1] [...,2] [...,3]
                                OPTIONEEL
1  TEXT
2  NUME
3  compose = nu da
   mode    = node base
   tlig     = nu da
   trep     = nu da
   script   = NUME
   language = NUME
   ..tag..  = nu da
```

```
\definefonthandling [...,1] [...,2] [...,3]
1  NUME
2  NUME
3  type      = suspendat hz spatiere tag
   dreapta   = NUMAR
   stanga    = NUMAR
   factor    = NUMAR
   min       = NUMAR
   max       = NUMAR
   pas       = NUMAR
```

```
\definestesinonimfont [...,1] [...,2] [...,3]
                                OPTIONEEL
1  TEXT
2  NUME
3  fallbacks = NUME
   features  = NUME
   goodies   = NUME
```

`\definesteinconjurare [.1.] [...,.2.,...]`

OPTIONEEL

- 1 NUME
- 2 *inherits from* \definestetexteinconjurate

`\definestetextinconjurat [.1.] [...,.2.,...]`

OPTIONEEL

- 1 NUME
- 2 *inherits from* \definestetexteinconjurate

`\definesteantet [.1.] [.2.]`

- 1 NUME
- 2 SECTIUNE

`\defineindentedtext [.1.] [...,.2.,...]`

- 1 NUME
- 2 *inherits from* \setupindentedtext

`\definestemeniuiinteractiune [...,1...] [...,.2.,...]`

OPTIONEEL

- 1 stanga dreapta sus subsol NUME
- 2 *inherits from* \seteazameniuiinteractiune

`\definestemeniuiinteractiune [.1.] [.2.] [...,.3.,...]`

OPTIONEEL

OPTIONEEL

- 1 stanga dreapta sus subsol NUME
- 2 stanga dreapta sus subsol NUME
- 3 *inherits from* \seteazameniuiinteractiune

`\definesteeticheta [.1.] [...,.2.,...]`

- 1 NUME
- 2 text = TEXT
- locatie = inmargin intext
- mod = bytext bycd:section
- blockway = da nu
- stiltitlu = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA
- culoaretitlu = NUME
- inainte = COMANDA
- dupa = COMANDA

`\definestelista [.1.] [.2.] [...,.3.,...]`

OPTIONEEL

OPTIONEEL

- 1 NUME
- 2 NUME
- 3 *inherits from* \seteazalista

`\definestelogo [.1.] [.2.] [.3.] [...,.4.,...]`

- 1 NUME
- 2 sus antet subsol subsol
- 3 niciunul pagina bordurastanga marginestanga stanga centru dreapta marginedreapta borduradreapta
- 4 comanda = COMANDA TEXT
- stare = start stop

`\definestemakeup [.1.] [...,.2.,...]`

- 1 NUME
- 2 *inherits from* \seteazamakeup

`\definestemarcaje [.1.] [.2.]`

OPTIONEEL

- 1 NUME
- 2 NUME

\definesteoutput [..¹.] [...,²...]

1 NUME
2 NUME

\definesteoverlay [...,¹...] [...,².]

1 NUME
2 COMANDA

\definestepaleta [..¹.] [...,²...]

1 NUME
2 NUME = NUME

\definestedimensiunehartie [..¹.] [...,²...]

1 NUME
2 latime = DIMENSIUNE
inaltime = DIMENSIUNE
offset = DIMENSIUNE
scala = NUMAR

\definesteparagraf [..¹.] [...,²...]

1 NUME
2 n = NUMAR
rigla = on dezactivat
inaltime = ajustat DIMENSIUNE
inainte = COMANDA
dupa = COMANDA
intern = COMANDA
distanta = DIMENSIUNE
toleranta = foartestrict strict tolerant foartetolerant dilatat
aliniere = intern extern stanga dreapta flushleft flushright centru center normal nu da broad ultim r2l l2r

\definesteprofil [...,¹...] [...,²...]

1 NUME
2 NUME

\definesteprogram [..¹.] [...,².] [...³.]

1 NUME
2 TEXT
3 TEXT

\definestereferinte [..¹.] [...,²...]

1 NUME
2 REFERENCE

\definesteformatreferinte [..¹.] [...,²...]

1 NUME
2 stanga = TEXT
dreapta = TEXT
text = TEXT
eticheta = NUME

\definestelistareferinte [..¹.] [...,²...]

OPTIONEEL

1 NUME
2 inherits from \seteazalistareferinte

\definesteregistru [..¹.] [...².]

1 NUME SINGULAR
2 NUME PLURAM

`\definestesectiune [...]`

`* NUME`

`\definesteblocsectiune [..1.] [...,2,...]`
OPTIONEEL

`1 inherits from \seteazablocsectiune`
`2 inherits from \seteazablocsectiune`

`\definestesortare [..1.] [..2.] [..3.]`
OPTIONEEL

`1 NUME SINGULAR`
`2 NUME PLURAM`
`3 COMANDA`

`\definestestartstop [..1.] [...,2,...]`

`1 NUME`
`2 inainte = COMANDA`
`dupa = COMANDA`
`stil = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA`
`comenzi = COMANDA`

`\definestesubcamp [..1.] [..2.] [...,3,...]`

`1 NUME`
`2 NUME`
`3 NUME`

`\definestesimbol [..1.] [..2.]`

`1 NUME`
`2 TEXT`

`\definestesinonim [..1.] [..2.] [..3.] [..4.]`
OPTIONEEL

`1 NUME SINGULAR`
`2 NUME PLURAM`
`3 COMANDA`
`4 COMANDA`

`\definestesablontabel [..1.] [..2.] [..3.] [..4.]`
OPTIONEEL OPTIONEEL

`1 NUME`
`2 TEXT`
`3 TEXT`
`4 TEXT`

`\definestetabulatori [..1.] [..2.] [..3.]`
OPTIONEEL

`1 NUME`
`2 NUME`
`3 TEXT`

`\definestetetext [..1.] [..2.] [..3.] [..4.] [..5.]`
OPTIONEEL OPTIONEEL

`1 NUME`
`2 antet subsol`
`3 TEXT`
`4 TEXT`
`5 TEXT`

`\definetype [..1.] [...,2,...]`

`1 NUME`
`2 inherits from \seteazatype`

```
\definetypesface [.1.] [.2.] [.3.] [.4.] [.5.] [.6.]
                                OPTIONEEL OPTIONEEL
1  TEXT
2  rm ss tt mm hw cg
3  NUME
4  NUME
5  NUME
6  features = NUME
   rscale   = NUMAR
   encoding = NUME
   text     = NUME
```

```
\definestetyping [.1.] [...,.2.,...]
1  inherits from \seteazatyping
2  inherits from \seteazatyping
```

```
\definesteverisune [.1.] [....2.,...]
1  NUME
2  NUMAR
```

```
\DESCRIERE {.1.} .2.
1  CONTENT
2  NOTHING
```

```
\determinanumartitlu [....]
*  SECTIUNE
```

```
\determinacaracteristicilelistei [....1,...] [...,.2.,...]
                                OPTIONEEL
1  NUME
2  inherits from \seteazalista
```

```
\dezactiveazameniuinteractiune [.1.] [....2.,...]
1  stanga dreapta sus subsol NUME
2  REFERENCE
```

```
\emptylines [....]
*  NUMAR
```

```
\ENUMERARE ...
*  NOTHING
```

```
\figuraexterna [.1.] [...,.2.,...]
                                OPTIONEEL
1  FILE
2  inherits from \seteazafiguriexterne
```

```
\camp [....]
*  NUME
```

```
\stivacampuri [.1.] [....2,...] [...,.3.,...]
                                OPTIONEEL  OPTIONEEL
1  NUME
2  NUME
3  inherits from \seteazacampuri
```

```
\campumplere [.1.] {.2.}
                OPTIONEEL
1  TEXT
2  CONTENT
```

`\linieumplere [...,1,...] 2.`
OPTIONEEL
1 *inherits from* \seteazaliniiumplere
2 NOTHING

`\rigleumplere [...,1,...] {2.} {3.}`
OPTIONEEL OPTIONEEL
1 *inherits from* \seteazarigleumplere
2 CONTENT
3 CONTENT

`\textumplere [...,1,...] {2.} {3.}`
OPTIONEEL OPTIONEEL
1 *inherits from* \seteazarigleumplere
2 CONTENT
3 CONTENT

`\potrivestecamp [...]`

* NUME

`\spatiifixate`

`\urmeazaprofil {1.} [2.]`

1 CONTENT
2 TEXT

`\urmeazaversiuneprofil {1.} [2.] [3.]`

1 CONTENT
2 TEXT
3 NUME

`\urmeazaversiune {1.} [2.]`

1 CONTENT
2 TEXT

`\notasubsol [1.] {2.}`
OPTIONEEL
1 REFERENCE
2 CONTENT

`\footnotetext [1.] {2.}`
OPTIONEEL
1 REFERENCE
2 CONTENT

`\forteazablocuri [...,1,...] [...,2,...]`
OPTIONEEL
1 NUME
2 NUME

`\fractie {1.} {2.}`

1 CONTENT
2 CONTENT

`\framed [...,1,...] {2.}`
OPTIONEEL
1 *inherits from* \seteazainconjurat
2 CONTENT

`\TEXTINCONJURAT [...,*,...]`
OPTIONEEL
* *inherits from* \definestetexteinconjurate

<p><code>\din [...]</code></p> <p>* REFERENCE</p>
<p><code>\adubuffer [...]</code></p> <p><small>OPTIONEEL</small></p> <p>* NUME</p>
<p><code>\adumarcaje [...¹] [...²]</code></p> <p>1 NUME</p> <p>2 primul ultim precedent ambele tot curent</p>
<p><code>\injos [...]</code></p> <p>* DIMENSIUNE</p>
<p><code>\dute {...¹} {...²} [...³,...]</code></p> <p>1 CONTENT</p> <p>2 CONTENT</p> <p>3 REFERENCE</p>
<p><code>\dutebox {...¹} [...²,...]</code></p> <p>1 CONTENT</p> <p>2 REFERENCE</p>
<p><code>\culoaregri [...]</code></p> <p>* TEXT</p>
<p><code>\grid [...,*,...]</code></p> <p>* x = NUMAR</p> <p> y = NUMAR</p> <p> nx = NUMAR</p> <p> ny = NUMAR</p> <p> dx = NUMAR</p> <p> dy = NUMAR</p> <p> xstep = NUMAR</p> <p> ystep = NUMAR</p> <p> offset = da nu</p> <p> factor = NUMAR</p> <p> scala = NUMAR</p> <p> unitate = cm pt em mm ex es in</p> <p> locatie = stanga centru</p>
<p><code>\firdepar</code></p>
<p><code>\titlu [...,*,...]</code></p> <p><small>OPTIONEEL</small></p> <p>* REFERENCE</p>
<p><code>\numartitlu [...]</code></p> <p><small>OPTIONEEL</small></p> <p>* SECTIUNE</p>
<p><code>\texttitlu {...}</code></p> <p>* CONTENT</p>
<p><code>\ascundeblocuri [...¹,...] [...²,...]</code></p> <p><small>OPTIONEEL</small></p> <p>1 NUME</p> <p>2 NUME</p>

\inalt {...}

* CONTENT

\hl [...]

* NUMAR

\in {...} {...} [...]

1 CONTENT
2 CONTENT
3 REFERENCE

\INDENTATION ...

* NOTHING

\aliniat [...*,...]

* niciodata niciunul nu nu da totdeauna primul urmatorul mic mediu mare normal impar par DIMENSIUNE

\inframed [...,1,...] {...}
OPTIONEEL

1 inherits from \seteazainconjurat
2 CONTENT

\ininner [...¹] [...²] {...³}
OPTIONEEL OPTIONEEL

1 + - jos
2 REFERENCE
3 CONTENT

\instanga [...¹] [...²] {...³}
OPTIONEEL OPTIONEEL

1 + - jos
2 REFERENCE
3 CONTENT

\inlinie [...]

* REFERENCE

\marginal [...¹] [...²] {...³}
OPTIONEEL OPTIONEEL

1 + - jos
2 REFERENCE
3 CONTENT

\inaltamargine [...¹] [...²] {...³}
OPTIONEEL OPTIONEEL

1 + - jos
2 REFERENCE
3 CONTENT

\inouter [...¹] [...²] {...³}
OPTIONEEL OPTIONEEL

1 + - jos
2 REFERENCE
3 CONTENT

\indreapta [...¹] [...²] {...³}
OPTIONEEL OPTIONEEL

1 + - jos
2 REFERENCE
3 CONTENT

`\instalarelimba [..1.] [..,2.,...]`

```
1  NUME
2  spatiere           = impachetat broad
   lefthyphenmin      = NUMAR
   righthyphenmin     = NUMAR
   stare              = start stop
   propozitiestanga   = COMANDA
   propozitiedreapta  = COMANDA
   subpropozitiestanga = COMANDA
   subpropozitiedreapta = COMANDA
   minicitatstanga    = COMANDA
   minicitatdreapta   = COMANDA
   citatstanga        = COMANDA
   citatdreapta       = COMANDA
   leftspeech         = COMANDA
   middlespeech       = COMANDA
   rightspeech        = COMANDA
   limittext          = TEXT
   data               = TEXT
   compoundhyphen     = COMANDA
   leftcompoundhyphen = COMANDA
   rightcompoundhyphen = COMANDA
   implicit           = NUME
```

`\barainteractiune [..,*.,...]`

`* inherits from \seteazabarainteractiune`

`\butoaneinteractiune [..,1.,...] [...2,...]`

OPTIONEEL

```
1  inherits from \seteazabarainteractiune
2  NUME
```

`\element [...*,...]`

OPTIONEEL

`* REFERENCE`

`\element [...,1.,...] {...2. . .}`

OPTIONEEL

```
1  inherits from \seteazaelemente
2  CONTENT
```

`\el [...*,...]`

OPTIONEEL

`* REFERENCE`

`\pastreazablocuri [...1,...] [...2,...]`

OPTIONEEL

```
1  NUME
2  tot NUME
```

`\LABELING [...]`

OPTIONEEL

`* REFERENCE`

`\etichete [...]`

`* NUME`

`\texteticheta {...}`

`* CONTENT`

`\limba [...]`

`* nl fr en uk de es cz ..`

\aliniatstanga {...} * CONTENT
\listsymbol [..] {...} 1 NUME 2 CONTENT
\incarca <i>SORTS</i>
\incarca <i>SYNONYMS</i>
\logcampuri
\jossus [..] {...} {...} <small>OPTIONEEL</small> 1 jos 2 CONTENT 3 CONTENT
\jos {...} * CONTENT
\LUNA {...} * CONTENT
\limbapricipala {...} * nl fr en uk de es cz ..
\mapfontsize [..] [..] 1 DIMENSIUNE 2 DIMENSIUNE
\mar [... ¹ ...] {...} <small>OPTIONEEL</small> 1 REFERENCE 2 CONTENT
\liniemargine [..] {...} 1 NUMAR 2 CONTENT
\textmarginal [..] [..] {...} <small>OPTIONEEL OPTIONEEL</small> 1 + - jos 2 REFERENCE 3 CONTENT
\marcaje [..] {...} 1 NUME 2 CONTENT
\marcheazaversiune
\matematica {...} * CONTENT

\mediaeval {...} * CONTENT
\aliniatcentru {...} * CONTENT
\reflexie {...} * CONTENT
\luna {...} * CONTENT
\mutapegrid [...*,...] <div>OPTIONEEL</div> * <code>standard</code> sus ambele subsol -top -both -bottom TEXT inalt centru jos pagina broad ajustat adancime linie reset niciunul DIMENSIUNE
\name {...} * CONTENT
\urmatorul <i>SECTIUNE</i>
\nocap {...} * CONTENT
\faraliniiantetsisubsol
\faraaliniat
\faralista {...} * CONTENT
\faramarcaje {...} * CONTENT
\gatablocuri
\farafisiere
\nop
\faraspatiu
\nota [...] * REFERENCE
\faraliniisussijos
\faraspatiu alb

<p><code>\numere {...}</code></p> <p>* CONTENT</p>
<p><code>\overbar {...}</code></p> <p>* CONTENT</p>
<p><code>\overbars {...} {...}</code></p> <p>* WORD</p>
<p><code>\overstrike {...}</code></p> <p>* CONTENT</p>
<p><code>\overstrikes {...} {...}</code></p> <p>* WORD</p>
<p><code>\impachetat</code></p>
<p><code>\pagina [...]*,...]</code></p> <p>* <code>da</code> marcaj nu preferinta preferintamare stanga dreapta dezactivat ultim cvadрупul par impar blank gol reset start stop</p>
<p><code>\referintapagina [...]</code></p> <p>* REFERENCE</p>
<p><code>\PARAGRAF</code></p>
<p><code>\part [...]¹,...] {...²}</code></p> <p><small>OPTIONEEL</small></p> <p>1 REFERENCE</p> <p>2 CONTENT</p>
<p><code>\puncte [...]</code></p> <p>* NUMAR</p>
<p><code>\plaseazasemnecarte [...]¹,...] [...]²,...] [...]³,...]</code></p> <p><small>OPTIONEEL OPTIONEEL OPTIONEEL</small></p> <p>1 NUME</p> <p>2 NUME tot</p> <p>3 fortat = da nu</p>
<p><code>\punelistacombinata [...]¹] [...]²,...]</code></p> <p><small>OPTIONEEL</small></p> <p>1 NUME</p> <p>2 <i>inherits from \seteazalistacombinata</i></p>
<p><code>\puneCOMBINEDLIST [...]¹] [...]²,...]</code></p> <p><small>OPTIONEEL</small></p> <p>1 NUME</p> <p>2 <i>inherits from \seteazalistacombinata</i></p>
<p><code>\puneOBJECTMOBIL [...]¹] [...]²,...] {...³} {...⁴}</code></p> <p><small>OPTIONEEL OPTIONEEL</small></p> <p>1 stanga dreapta aici sus subsol instanga indreapta inmargin margine marginestanga marginedreapta bordurastanga borduradreapta innermargin outermargin inneredge outeredge intern extern linie inalt jos ajustat pagina paginastanga paginadreapta opus totdeauna auto fortat inalt reset linie inaltime adancime split 90 180 270</p> <p>2 REFERENCE</p> <p>3 CONTENT</p> <p>4 CONTENT</p>

<p><code>\punenotesubsol [...,*,...]</code> <small>OPTIONEEL</small> <code>* inherits from \seteazanotasubsol</code></p>
<p><code>\puneformula [...¹,...] {..².} \$\$..³\$\$</code> <small>OPTIONEEL OPTIONEEL</small> 1 REFERENCE 2 CONTENT 3 DISPLAY MATH</p>
<p><code>\punelegenda {..¹.} {..².}</code> 1 CONTENT 2 CONTENT</p>
<p><code>\punelista [...¹,...] [...,²_,...]</code> <small>OPTIONEEL</small> 1 NUME 2 <i>inherits from \seteazalista</i></p>
<p><code>\placelistofFLOATS</code></p>
<p><code>\placelistofSORTS</code></p>
<p><code>\placelistofSYNONYMS</code></p>
<p><code>\punenotesubsollocale [...,*,...]</code> <small>OPTIONEEL</small> <code>* inherits from \seteazanotasubsol</code></p>
<p><code>\punelogouri [...,*,...]</code> <small>OPTIONEEL</small> <code>* NUME</code></p>
<p><code>\plaseazapegrid [..¹.] {..².}</code> <small>OPTIONEEL</small> 1 <i>inherits from \mutapegrid</i> 2 CONTENT</p>
<p><code>\punedeasuprafiecareia {..¹.} {..².}</code> 1 CONTENT 2 CONTENT</p>
<p><code>\placereferencelist [...,*,...]</code> <code>* NUME</code></p>
<p><code>\puneregistru [..¹.] [...,²_,...]</code> <small>OPTIONEEL</small> 1 NUME 2 <i>inherits from \seteazaregistru</i></p>
<p><code>\puneREGISTRU [...,*,...]</code> <small>OPTIONEEL</small> <code>* inherits from \seteazaregistru</code></p>
<p><code>\punefatainfata {..¹.} {..².}</code> 1 CONTENT 2 CONTENT</p>

`\punesubformula [...1,...] {...2} $$.3.$$`
 OPTIONEEL OPTIONEEL

- 1 REFERENCE
- 2 CONTENT
- 3 DISPLAY MATH

`\pozitie (...1,...) {...2.}`

- 1 POSITION
- 2 CONTENT

`\proceseazabloc [...1,...] [...2,...]`
 OPTIONEEL

- 1 NUME
- 2 NUME

`\proceseazapagina [...1,...] [...2.]`

- 1 NUME
- 2 da nu

`\program [...]`

- * NUME

`\publicatie [...]`

- * REFERENCE

`\citat {...}`

- * CONTENT

`\minicitat {...}`

- * CONTENT

`\Numereromane {...}`

- * CONTENT

`\ran {...}`

- * CONTENT

`\ref [...1] [...2.]`

- 1 t p r s e
- 2 REFERENCE

`\referinta [...1] {...2.}`

- 1 REFERENCE
- 2 CONTENT

`\referit [...,*...]`

- * bet = TEXT
- ken = TEXT
- dat = TEXT
- van = TEXT
- aan = TEXT
- ref = TEXT

`\datareferit`

`\REGISTRU [.1.] {..2..+..}`

OPTIONEEL

- 1 TEXT
- 2 INDEX

`\rezervatOBJECTMOBIL [..1..1..1] [..2..] [...3..3..3] {..4..}`

OPTIONEEL

OPTIONEEL

OPTIONEEL

- 1 inalttime = DIMENSIUNE
- latime = DIMENSIUNE
- frame = on dezactivat
- 2 TEXT
- 3 REFERENCE
- 4 CONTENT

`\reset [...,*...]`

- * NUME

`\reseteazamarcaje [...]`

- * NUME

`\resettextcontent [.1.] [..2..] [..3..]`

OPTIONEEL

- 1 sus antet text subsol subsol
- 2 text margine bordura
- 3 lefttext middletext righttext

`\aliniatdreapta {..*..}`

- * CONTENT

`\numereromane {..*..}`

- * CONTENT

`\roteste [..1..1..1] {..2..}`

OPTIONEEL

- 1 inherits from \seteazarotare
- 2 CONTENT

`\scala [..1..1..1] {..2..}`

OPTIONEEL

- 1 sx = NUMAR
- sy = NUMAR
- 2 CONTENT

`\ecran`

`\section [...,1..1..1] {..2..}`

OPTIONEEL

- 1 REFERENCE
- 2 CONTENT

`\veziREGISTRU [..1.] {..2..} {..3..3..3..}`

OPTIONEEL

- 1 TEXT
- 2 CONTENT
- 3 INDEX

`\selecteazablocuri [...,1..1..1] [...,2..2..2] [..3..3..3..]`

OPTIONEEL

OPTIONEEL

- 1 NUME
- 2 NUME
- 3 criteriu = tot SECTIUNE

\selecteazahartie [...,*,...]

* familie = 1 2

\selecteazaversiune

\settextcontent [...¹.] [...².] [...³.] [...⁴.] [...⁵.]
OPTIONEEL OPTIONEEL OPTIONEEL

1 sus antet text subsol subsol
2 text margine bordura
3 TEXT SECTIUNE data MARCAJ numarpagina
4 TEXT SECTIUNE data MARCAJ numarpagina
5 TEXT SECTIUNE data MARCAJ numarpagina

\seteazaalinierea [...,*,...]

* latime stanga dreapta centru intern extern larg broad inaltime subsol linie reset suspendat nothanging
despsilabe nedespsilabe lesshyphenation morehyphenation nou old normal da nu flushleft flushright flushouter
flushinner center hz nohz spatiere nospacing tolerant foartetolerant dilatat lefttoright righttoleft

\seteazaaranjareapag [...,*,...]

* dezactivat 2*16 2*8 2*4 2*2 2**2 2*2*4 2*4*2 2UP 2DOWN 2SIDE 2TOP oglindit rotat douafete negativ fundal 90
180 270

\seteazafundal [...,*,...]

* offsetstanga = DIMENSIUNE
offsetdreapta = DIMENSIUNE
offsetsus = DIMENSIUNE
offsetjos = DIMENSIUNE
inainte = COMANDA
dupa = COMANDA
stare = start stop
inherits from \seteazainconjurat

\seteazafundaluri [...¹.] [...²,...] [...³,...]
OPTIONEEL OPTIONEEL

1 sus antet TEXT subsol subsol pagina foaie paginastanga paginadreapta
2 bordurastanga marginestanga TEXT marginedreapta borduradreapta
3 stare = start stop cd:repeat
inherits from \seteazainconjurat

\seteazaliniinegre [...,*,...]

* latime = DIMENSIUNE max
inaltime = DIMENSIUNE max
inaltime = DIMENSIUNE max
alternativ = a b
distanta = DIMENSIUNE
n = NUMAR
culoare = NUME

\seteazablanc [...]

OPTIONEEL
* normal implicit standard linie jumatatelinie DIMENSIUNE mare mediu mic fixat flexibil global necunoscut

\seteazabloc [...¹,...] [...²,...]

1 NUME
2 inainte = COMANDA
dupa = COMANDA
intern = COMANDA
stil = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA
fisier = FILE

\seteazafonttext [...,*,...]

* NUME serif regular roman sans suport sansserif mono type teletype scrismanual caligrafic 5pt ... 12pt

`\seteazamediulfonttext [...]1 [...]2 [...]3...`

OPTIONEEL

OPTIONEEL

```
1 inherits from \definestemediulfonttext
2 inherits from \definestemediulfonttext
3 inherits from \definestemediulfonttext
```

`\seteazajos [...]1 [...]2...`

OPTIONEEL

```
1 inherits from \seteazaantet
2 inherits from \seteazaantet
```

`\seteazatextejos [...]1 [...]2 [...]3`

OPTIONEEL

```
1 text margine bordura
2 TEXT SECTIUNE data MARCAJ numarpagina
3 TEXT SECTIUNE data MARCAJ numarpagina
```

`\seteazabuffer [...]1 [...]2...`

OPTIONEEL

```
1 NUME
2 paragraf = NUMAR
  inainte  = COMANDA
  dupa     = COMANDA
```

`\seteazabutoane [...]*...`

```
* stare = start stop
  inherits from \seteazainconjurat
```

`\seteazamajuscule [...]*...`

```
* titlu = da nu
  sc     = da nu
```

`\seteazalegenda [...]1 [...]2...`

```
1 NUME
2 inherits from \seteazalegendele
```

`\seteazalegendele [...]*...`

```
* locatie      = sus subsol niciunul inalt jos centru stanga centru dreapta lefthanging righthanging
                marginestanga marginedreapta innermargin outermargin
latime         = ajustat broad max DIMENSIUNE
latimeminima  = ajustat DIMENSIUNE
stiltitlu     = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA
stil          = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA
numar         = da nu niciunul
intre         = COMANDA
aliniere      = intern extern stanga dreapta flushleft flushright centru center normal nu da broad ultim r2l
                l2r
conversie     = numere caractere Caractere numereromane Numereromane
mod           = bytext bycd:section
separator     = TEXT
stopper       = TEXT
comanda       = COMANDA
distanta      = DIMENSIUNE
```

\seteazaclipping [...,*,...]

```
*   stare      = start stop
    n          = NUMAR
    nx         = NUMAR
    ny         = NUMAR
    x          = NUMAR
    y          = NUMAR
    sx         = NUMAR
    sy         = NUMAR
    latime     = DIMENSIUNE
    inaltime   = DIMENSIUNE
    hoffset    = DIMENSIUNE
    voffset    = DIMENSIUNE
    offset     = DIMENSIUNE
    offsetstanga = DIMENSIUNE
    offsetdreapta = DIMENSIUNE
    offsetsus  = DIMENSIUNE
    offsetjos  = DIMENSIUNE
    mp         = NUME
```

\seteazaculoare [...]

```
*   NUME
```

\seteazaculori [...,*,...]

```
*   stare      = start stop global local
    conversie   = da nu totdeauna niciodata
    reducere    = da nu
    rgb         = da nu
    cmyk        = da nu
    mpcmyk      = da nu
    mpspot      = da nu
    factor      = da nu
    culoaretext = NUME
    split       = c m y k p s nu NUME
    criteriu    = tot niciunul
    intent      = niciunul overprint knockout
```

\seteazacoloane [...,*,...]

OPTIONEEL

```
*   n          = NUMAR
    nsus        = NUMAR
    rigla       = on dezactivat
    inaltime    = DIMENSIUNE
    toleranta   = foartestRICT strict tolerant foartetolerant dilatat
    distanta    = DIMENSIUNE
    balanta     = da nu
    aliniere    = text intern extern stanga dreapta flushleft flushright centru center normal nu da broad ultim
                  r2l l2r
    blanc       = fixat jumatatelinie linie flexibil mare mediu mic
    optiune     = fundal
    directie    = stanga dreapta
    inherits from \seteazainconjurat
```

\seteazacombinari [...,*,...]

```
*   inainte    = COMANDA
    intre       = COMANDA
    dupa        = COMANDA
    distanta    = DIMENSIUNE
    inaltime    = DIMENSIUNE ajustat
    latime      = DIMENSIUNE ajustat
    locatie     = sus centru subsol stanga dreapta
    aliniere    = intern extern stanga dreapta flushleft flushright centru center normal nu da broad ultim r2l l2r
    stil        = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA
    culoare     = NUME
```

\seteazalistacombinata [.¹.] [...,²...,...]

```
1   NUME
2   nivel = 1 2 3 4 SECTIUNE curent
    inherits from \seteazalista
```

`\seteazacomentariu [...,.*,...]`

```
*   stare      = start stop
    latime     = DIMENSIUNE
    inaltime   = DIMENSIUNE
    culoare    = NUME
    titlu      = TEXT
    spatiu     = da nu
    simbol     = normal Nou Balon Adaugare Ajutor Paragraf Cheie NUME
    optiune    = max buffer
    margine    = DIMENSIUNE
    distanta   = DIMENSIUNE
```

`\seteazadescriere [...,1...] [...,2...]`

OPTIONEEL

```
1   NUME
2   stil        = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA
    culoare     = NUME
    latime      = ajustat broad DIMENSIUNE
    distanta    = DIMENSIUNE
    exemplu     = TEXT
    text        = TEXT
    closesymbol = TEXT
    closecommand = \...#1
    closesymbol = TEXT
    titleleft   = TEXT
    titleright  = TEXT
    distantatitlu = DIMENSIUNE
    stiltitlu   = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA
    culoaretitlu = NUME
    aliniere    = intern extern stanga dreapta flushleft flushright centru center normal nu da broad ultim r2l
                  l2r
    margine     = standard da nu DIMENSIUNE
    locatie     = stanga dreapta sus serried inmargin instanga indreapta suspendat
    stiltitlu   = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA
    culoaretitlu = NUME
    headcommand = COMANDA
    suspenda    = ajustat broad NUMAR
    inainte     = COMANDA
    intre       = COMANDA
    dupa        = COMANDA
    aliniaturmator = da nu
    aliniat     = niciodata niciunul nu nu da totdeauna primul urmatorul mic mediu mare normal impar par
                  DIMENSIUNE
    comanda     = COMANDA
    display     = da nu
```

`\setezaenumerare [...,1...] [...,2...]`

OPTIONEEL

```
1   NUME
2   inherits from \seteazadescriere
```

`\seteazafiguriexterne [.*.]`

```
*  scala      = NUMAR
   yscala     = NUMAR
   yscala     = NUMAR
   factor     = max ajustat broad
   factorw    = NUMAR max broad ajustat
   hfactor    = NUMAR max broad ajustat
   latime     = DIMENSIUNE
   inaltime   = DIMENSIUNE
   frame      = on dezactivat
   preset     = da nu
   display    = FILE
   previzualizare = da nu
   repeta     = da nu
   obiect     = da nu
   type       = eps mps pdf tif png jpg mov cd:tex
   metoda     = eps mps pdf tif png jpg mov cd:tex
   optiune    = incadrat gol test
   frames     = on dezactivat
   ymax       = NUMAR
   xmax       = NUMAR
   director   = TEXT
   locatie    = local global implicit niciunul
   latimemaxima = DIMENSIUNE
   inaltime maxima = DIMENSIUNE
   conversie  = TEXT
   prefix     = TEXT
   interactiune = da nu
```

`\seteazacamp [1.] [...2,...] [...3,...] [...4,...] [...5,...]`

```
1  NUME
2  eticheta orizontal vertical incadrat
3  inherits from \seteazacampuri
4
5
```

`\seteazacampuri [...1,...] [...2,...] [...3,...] [...4,...]`

```
1  reset eticheta orizontal vertical incadrat
2  n      = NUMAR
   distanta = DIMENSIUNE
   inainte  = COMANDA
   dupa     = COMANDA
   intre    = COMANDA
   culoare  = NUME
   stil     = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA
   aliniere = intern extern stanga dreapta flushleft flushright centru center normal nu da broad ultim
           r2l l2r
   optiune  = readonly obligatoriu protejat sortat nedisponibil ascuns tiparibil
   clickintru = REFERENCE
   clickies  = REFERENCE
   regiuneintrare = REFERENCE
   regiuneiesire = REFERENCE
   dupatasta = REFERENCE
   format    = REFERENCE
   verifica  = REFERENCE
   calculeaza = REFERENCE
   offsetcamp = DIMENSIUNE
   culoareframecamp = NUME
   culoarefundalcamp = NUME
   inherits from \seteazainconjurat
3  inherits from \seteazacampuri
4  inherits from \seteazacampuri
```

`\seteazaliniimplere [...,*,...]`

```
*  latime    = DIMENSIUNE
   margine   = DIMENSIUNE
   distanta  = DIMENSIUNE
   inainte   = COMANDA
   dupa      = COMANDA
```

\seteazarigleumplere [..¹..₂..³..]

* latime = ajustat broad DIMENSIUNE
 distanta = DIMENSIUNE
 inainte = COMANDA
 dupa = COMANDA
 stil = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA
 n = NUMAR
 spatiereinterliniara = mic mediu mare
 separator = TEXT

\seteazafloat [..¹..₂..³..]

1 NUME
2 inalttime = DIMENSIUNE
 latime = DIMENSIUNE
 inalttimemaxima = DIMENSIUNE
 latimemaxima = DIMENSIUNE
 latimeminima = DIMENSIUNE
 implicit = NUME
 marginipagina = LISTA
 distantamarginestanga = DIMENSIUNE
 distantamarginedreapta = DIMENSIUNE
 locatie = stanga centru dreapta
 inherits from \seteazainconjurat

\seteazafloats [..¹..₂..³..]

* locatie = stanga dreapta centru
 latime = ajustat DIMENSIUNE
 inainte = COMANDA
 dupa = COMANDA
 margine = DIMENSIUNE
 spatiuinainte = mic mediu mare niciunul
 spatiudupa = mic mediu mare niciunul
 spatiulateralinainte = mic mediu mare niciunul
 spatiulateraldupa = mic mediu mare niciunul
 aliniaturmator = da nu
 nsus = NUMAR
 njos = NUMAR
 nlinii = NUMAR
 implicit = NUME
 toleranta = 0 1 2
 distantamarginestanga = DIMENSIUNE
 distantamarginedreapta = DIMENSIUNE
 sidealign = normal linie
 numerotare = da nocheck
 inherits from \seteazainconjurat

\seteazaimpartireafloat [..¹..₂..³..]

* conversie = numere caractere Caractere numereromane Numereromane
 linii = NUMAR

\setupfonthandling [..¹..₂..³..]

1 NUME
2 inherits from \definefonthandling

\setupfontsynonym [..¹..₂..³..]

1 NUME
2 inherits from \definestesinonimfont

\seteazasubsol [..¹..₂..³..]

OPTIONEEL
1 inherits from \seteazaantet
2 inherits from \seteazaantet

\seteazatextesubsol [..¹..₂..³..]

OPTIONEEL
1 text margine bordura
2 TEXT SECTIUNE data MARCAJ numarpagina
3 TEXT SECTIUNE data MARCAJ numarpagina

`\seteazadefinireanotasubsol [...,.*,...]`

`* inherits from \seteazadescriere`

`\seteazanotasubsol [...,.*,...]`

`* conversie = numere caractere Caractere numereromane Numereromane`
`mod = bytext bycd:section`
`locatie = pagina TEXT coloane firstcolumn lastcolumn inalt niciunul`
`rigla = on dezactivat`
`inainte = COMANDA`
`dupa = COMANDA`
`latime = DIMENSIUNE`
`inaltime = DIMENSIUNE`
`fonttext = 5pt ... 12pt mic mare`
`stil = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA`
`distanta = DIMENSIUNE`
`distantacoloane = DIMENSIUNE`
`distantamargine = DIMENSIUNE`
`n = NUMAR`
`comandanumar = \...#1`
`comandatext = \...#1`
`split = tolerant strict foartestric NUMAR`
`stiltext = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA`
`culoaretex = NUME`
`interactiune = da nu`
`paragraf = da nu`
`factor = NUMAR`
`inherits from \seteazainconjurat`

`\seteazaformulare [...,.*,...]`

`* metoda = HTML FDF`

`\seteazaformule [...,.*,...]`

`* locatie = stanga dreapta`
`stanga = TEXT`
`dreapta = TEXT`
`alinieri = intern extern stanga dreapta flushleft flushright centru center normal nu da broad ultim r2l`
`l2r`
`optiune = centru`
`strut = da nu`
`distanta = DIMENSIUNE`
`margine = DIMENSIUNE standard da nu`
`alinieri = flushleft flushright centru center`
`marginestanga = DIMENSIUNE`
`marginedreapta = DIMENSIUNE`
`aliniaturmator = da nu`
`alternativ = NUME`
`spatiuinainte = DIMENSIUNE`
`dupa = DIMENSIUNE`
`separator = TEXT`
`conversie = numere caractere Caractere numereromane Numereromane TEXT`

\seteazainconjurat [¹.] [²...₌...]

OPTIONEEL

```
1  NUME
2  inalttime      = ajustat broad DIMENSIUNE
   latime        = ajustat broad fixat local DIMENSIUNE
   autolatime    = da nu fortat
   offset        = niciunul overlay implicit DIMENSIUNE
   locatie       = adancime suspendat inalt lohi jos sus centru subsol mentine
   optiune       = niciunul gol
   strut         = da nu global local
   aliniere      = intern extern stanga dreapta flushleft flushright centru center normal nu da broad ultim
                  r2l l2r
   jos           = COMANDA
   sus           = COMANDA
   frame         = on dezactivat niciunul overlay
   framesus      = on dezactivat
   framejos      = on dezactivat
   framestanga   = on dezactivat
   framedreapta  = on dezactivat
   offsetframe   = DIMENSIUNE
   adancimeframe = DIMENSIUNE
   coltframe     = rotund rectangular
   razaframe     = DIMENSIUNE
   culoareframe  = NUME
   fundal        = ecran culoare niciunul primplan NUME
   ecranfundal   = NUMAR
   culoarefundal = NUME
   offsetfundal  = incadrat DIMENSIUNE
   adancimefundal = DIMENSIUNE
   coltfundal    = rotund rectangular
   razafundal    = DIMENSIUNE
   inalttime     = DIMENSIUNE
   colt          = rotund rectangular
   raza         = DIMENSIUNE
   gol           = da nu
   foregroundcolor = NUME
   foregroundstyle = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA
   grosimerigla  = DIMENSIUNE
```

\definestetexteinconjurate [¹.] [²...₌...]

OPTIONEEL

```
1  NUME
2  fonttext      = 5pt ... 12pt mic mare
   stil          = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA
   stanga        = COMANDA
   dreapta       = COMANDA
   inainte       = COMANDA
   dupa          = COMANDA
   intern        = COMANDA
   corectielinie = on dezactivat
   corectieadancime = on dezactivat
   margine       = standard da nu
   locatie       = stanga dreapta centru niciunul
   aliniat       = niciodata niciunul nu nu da totdeauna primul urmatorul mic mediu mare normal impar par
                  DIMENSIUNE
   inherits from \seteazainconjurat
```


\seteazatitlu [...,¹...] [...,2,...]

```
1  SECTIUNE
2  stil          = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA
   stiltext      = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA
   stilnumar     = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA
   culoare       = NUME
   culoaretex    = NUME
   culoarenumar  = NUME
   numar        = da nu
   numarpropriu  = da nu
   pagina        = stanga dreapta da
   continua      = da nu
   antet         = niciunul gol inalt faramarcare
   text         = niciunul gol inalt faramarcare
   subsol        = niciunul gol inalt faramarcare
   inainte       = COMANDA
   intre         = COMANDA
   dupa          = COMANDA
   alternativ     = normal inmargin centru TEXT
   suspenda      = niciunul broad ajustat linie NUMAR
   comanda       = \...#1#2
   comandanumar  = \...#1
   comandatext   = \...#1
   deepnumbercommand = \...#1
   deeptextcommand = \...#1
   prefix        = + - TEXT
   punetitlu     = da nu gol
   numarincrement = da nu LISTA FILE
   resetnumber   = da nu
   fisier        = NUME
   expansiune    = da nu comanda
   textmargine   = da nu
   interactiune  = lista niciunul
   inherits from \seteazatitluri
```

\seteazaantet [...,¹...] [...,2,...]

OPTIONEEL

```
1  TEXT margine bordura
2  stare         = normal stop start gol inalt niciunul faramarcare NUME
   strut        = da nu
   stil         = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA
   stilstanga   = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA
   stildreapta  = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA
   latimestanga = DIMENSIUNE
   marginedreapta = DIMENSIUNE
   inainte      = COMANDA
   dupa         = COMANDA
```

\seteazatexteantet [...,¹...] [...,²...] [...,³...]

OPTIONEEL

```
1  text margine bordura
2  TEXT SECTIUNE data MARCAJ numarpagina
3  TEXT SECTIUNE data MARCAJ numarpagina
```

\seteazanumartitlu [...,¹...] [...,²...]

```
1  SECTIUNE
2  NUMAR +cd:number -cd:number
```

\seteazatitluri [...,^{*}*,...]

```
*  numarsectiune = da NUMAR nu
   alternativ     = normal margine centru TEXT paragraf
   separator     = TEXT
   stopper       = TEXT
   aliniere      = intern extern stanga dreapta flushleft flushright centru center normal nu da broad ultim r2l
                  l2r
   alinieretitlu = da obiectmobil nu
   toleranta     = foarteststrict strict tolerant foartetolerant dilatat
   aliniaturmator = da nu
   comanda       = \...#1#2
   margine       = DIMENSIUNE
```

`\seteazatexttitlu [.1.] [.2.]`

OPTIONEEL

1 nl fr en uk de es cz ..

2 NUME = TEXT

`\seteazaliniesilabe [.*.]`

* semn = -- --- - ~ () = /

`\setupindentedtext [...,1...] [...,2...]`

OPTIONEEL

1 NUME

2 stil = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA

stiltitlu = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA

latime = ajustat DIMENSIUNE

text = TEXT

exemplu = TEXT

inainte = COMANDA

dupa = COMANDA

distanta = DIMENSIUNE

separator = TEXT

`\seteazaaliniat [...,*...]`

* niciodata niciunul nu nu da totdeauna primul urmatorul mic mediu mare normal impar par DIMENSIUNE

`\seteazamarginal [.1.] [...,2...]`

OPTIONEEL

1 stanga dreapta NUMAR

2 locatie = stanga dreapta ambele

stil = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA

inainte = COMANDA

dupa = COMANDA

aliniere = intern extern stanga dreapta flushleft flushright centru center normal nu da broad ultim r2l l2r

linie = NUMAR

distanta = DIMENSIUNE

separator = TEXT

latime = DIMENSIUNE

distanta = DIMENSIUNE

stack = da nu

inherits from \seteazainconjurat

`\seteazainteractiunea [...,*...]`

* stare = start stop

meniu = on dezactivat

pagina = da nu

click = da nu

split = da nu

display = nou

actiunedeschidere = REFERENCE

actiuneinchidere = REFERENCE

actiunedeschiderepagina = REFERENCE

actiuneinchiderepagina = REFERENCE

calculeaza = NUME

strut = da nu

latime = DIMENSIUNE

inaltime = DIMENSIUNE

inaltime = DIMENSIUNE

stil = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA

culoare = NUME

culoarecontrast = NUME

setsimbol = NUME

titlu = TEXT

subtitlu = TEXT

autor = TEXT

data = TEXT

keyword = TEXT

fieldlayer = auto NUME

\seteazabarainteractiune [...,.*,...]

```
*   stare      = start stop
    alternativ  = a b c d e f g
    simbol     = da nu
    latime     = DIMENSIUNE inaltime ajustat
    inaltime   = DIMENSIUNE inaltime ajustat
    inaltime   = DIMENSIUNE
    culoare    = NUME
    pas        = NUMAR mic mediu mare
    inherits from \seteazainconjurat
```

\seteazameniuiinteractiune [...,¹...] [...,²_,...]

```
1   NUME
2   inainte      = COMANDA
    dupa         = COMANDA
    intre        = COMANDA
    stanga       = COMANDA
    dreapta      = COMANDA
    mijloc       = COMANDA
    stare        = start stop niciunul local
    stil         = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA
    culoare      = NUME
    culoarecontrast = NUME
    distanta     = overlay DIMENSIUNE
    aceeasipagina = da gol nu niciunul
    referintanecunoscuta = da gol nu niciunul
    offsetstanga = DIMENSIUNE
    offsetdreapta = DIMENSIUNE
    offsetsus    = DIMENSIUNE
    offsetjos    = DIMENSIUNE
    pozitie      = da nu
    inherits from \seteazainconjurat
```

\seteazaecraninteractiune [...,.*,...]

```
*   latime      = DIMENSIUNE ajustat max
    inaltime    = DIMENSIUNE ajustat max
    spatiuspate = DIMENSIUNE
    spatiusus   = DIMENSIUNE
    offsetoriz  = DIMENSIUNE
    veroffset   = DIMENSIUNE
    optiune     = max ajustat douafete ofata auto niciunul semncarte
    intarziere  = NUMAR niciunul
```

\seteazaspatiuinterliniar [...,*.]

```
OPTIONEEL
*   reset mic mediu auto mare on dezactivat
```

\seteazaspatiuinterliniar [...,.*,...]

```
*   inaltime = NUMAR
    inaltime = NUMAR
    linie     = DIMENSIUNE
    sus       = NUMAR
    jos       = NUMAR
```

\setupitemgroup [.¹.] [.².] [...,³...] [...,⁴.,...]

OPTIONEEL

OPTIONEEL

OPTIONEEL

```
1  NUME
2  NUMAR fiecare
3  standard broad serried impachetat despachetat faraalb inainte dupa stopper unit lamargine inmargine autointro
   larg repetat SECTIUNE paragraf intext aleator reverse
4  margine      = nu standard DIMENSIUNE
   marginestanga = nu standard DIMENSIUNE
   marginedreapta = nu standard DIMENSIUNE
   latime       = DIMENSIUNE
   distanta     = DIMENSIUNE
   pas          = DIMENSIUNE
   factor       = NUMAR
   elemente     = NUMAR
   start        = NUMAR
   inainte      = COMANDA
   intre        = COMANDA
   dupa         = COMANDA
   stanga       = TEXT
   dreapta      = TEXT
   inaintetitlu = COMANDA
   dupatitlu    = COMANDA
   stiltitlu    = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA
   stilmarcaj   = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA
   stilsimbol   = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA
   stopper      = TEXT
   n            = NUMAR
   simbol       = NUMAR
   aliniere     = intern extern stanga dreapta flushleft flushright centru center normal nu da broad ultim r2l
               l2r
   symaliniere  = stanga dreapta flushleft flushright centru center
   aliniaturmator = da nu
   textdistance = niciunul mare mediu mic
```

\seteazaelemente [...,*.,...]

```
*  locatie  = stanga dreapta inmargine sus subsol
   simbol    = 1 2 ... n a ... TEXT niciunul
   latime    = DIMENSIUNE
   n         = NUMAR necunoscut
   inainte   = COMANDA
   intre     = COMANDA
   aliniere  = intern extern stanga dreapta flushleft flushright centru center normal nu da broad ultim r2l l2r
   dupa      = COMANDA
```

\seteazatexteticheta [.¹.] [.².]

OPTIONEEL

```
1  nl fr en uk de es cz ..
2  NUME = TEXT
```

\setarelimba [.¹.] [...,².,...]

```
1  nl fr en uk de es cz ..
2  inherits from \instalarelimba
```

\setezaaspect [...,*,...]

```
*  latime      = DIMENSIUNE ajustat centru
   inaltime    = DIMENSIUNE ajustat centru
   spatiuspate = DIMENSIUNE
   spatiusus   = DIMENSIUNE
   margine     = DIMENSIUNE
   marginestanga = DIMENSIUNE
   marginedreapta = DIMENSIUNE
   antet       = DIMENSIUNE
   subsol      = DIMENSIUNE
   sus         = DIMENSIUNE
   jos         = DIMENSIUNE
   bordurastanga = DIMENSIUNE
   borduradreapta = DIMENSIUNE
   distantaantet = DIMENSIUNE
   distantasubsol = DIMENSIUNE
   distantasus = DIMENSIUNE
   distantajos = DIMENSIUNE
   distantamarginestanga = DIMENSIUNE
   distantamarginedreapta = DIMENSIUNE
   distantabordurastanga = DIMENSIUNE
   distantacoltdreapta = DIMENSIUNE
   offsetoriz  = DIMENSIUNE
   veroffset   = DIMENSIUNE
   stil        = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA
   culoare     = NUME
   marcaje     = on dezactivat culoare ecran TEXT pagina
   locatie     = stanga centru dreapta subsol sus ofata douafete
   scala       = DIMENSIUNE
   nx          = NUMAR
   ny          = NUMAR
   dx          = DIMENSIUNE
   dy          = DIMENSIUNE
   linii       = NUMAR
   coloane     = NUMAR
   distantacoloane = DIMENSIUNE
   grid        = da nu
   spatiujos   = DIMENSIUNE
   cutspace    = DIMENSIUNE
   textdistance = DIMENSIUNE
   latimetext  = NUMAR
   textmargin  = DIMENSIUNE
   clipoffset  = DIMENSIUNE
   pagina      = NUME
   hartie      = NUME
```

\seteazalegenda [...,*,...]

```
*  n          = NUMAR
   distanta   = DIMENSIUNE
   intre      = COMANDA
   latime     = DIMENSIUNE
   inaltime  = DIMENSIUNE
   locatie    = dreapta subsol
   fonttext   = 5pt ... 12pt mic mare
```

\seteazanumerotarelinii [...,*,...]

```
*  conversie  = numere caractere Caractere numereromane Numereromane TEXT
   start      = NUMAR
   pas        = NUMAR
   latime     = DIMENSIUNE
   locatie    = centru stanga margine inmarginestanga dreapta indreapta intern extern text begin end
   stil       = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA
   prefix     = TEXT
   referinta  = on dezactivat
```

\seteazalinii [...,*,...]

```
*  inainte   = COMANDA
   dupa      = COMANDA
   intre     = COMANDA
   aliniat   = niciodata niciunul nu nu da totdeauna primul urmatorul mic mediu mare normal impar par DIMENSIUNE
   spatiu    = da nu
   optiune   = impachetat
```

\seteazagrosimelinie [...]

* DIMENSIUNE

\seteazalista [...¹,...] [...,².,...]

```
1  NUME
2  stare           = start stop
   alternativ      = a b c ... niciunul comanda
   cuplare        = on dezactivat
   criteriu       = SECTIUNE local precedent curent aici intro tot
   extras         = LISTA
   stil           = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA
   stilnumar      = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA
   stilttext      = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA
   stilpagina     = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA
   culoare        = NUME
   comanda        = \...#1#2#3
   comandanumar   = \...#1
   comandatext    = \...#1
   comandapagina  = \...#1
   interactiune   = numarsetiune text numarpagina tot niciunul
   inainte        = COMANDA
   dupa           = COMANDA
   intre          = COMANDA
   stanga         = TEXT
   dreapta        = TEXT
   eticheta       = da nu
   prefix         = da nu niciunul
   numarpagina    = da nu
   numartitlu     = da nu
   cd:sectionnumber = da nu
   alinieretitlu  = da nu
   margine        = DIMENSIUNE
   latime         = DIMENSIUNE ajustat
   inaltime       = DIMENSIUNE ajustat broad
   inaltime       = DIMENSIUNE ajustat broad
   distanta       = DIMENSIUNE
   separator      = TEXT
   stopper        = TEXT
   simbol         = niciunul 1 2 3 ...
   expansiune     = da nu comanda
   latimemaxima   = DIMENSIUNE
   order          = comanda tot normal
   inherits from \seteazainconjurat
```

\setuplistalternative [...¹.] [...,².,...]

```
1  a b c
2  comanda        = COMANDA
   latime         = DIMENSIUNE
   dilatata       = DIMENSIUNE
   distanta       = DIMENSIUNE
```

\seteazamakeup [...¹.] [...,².,...]

```
1  NUME
2  latime         = DIMENSIUNE
   inaltime       = DIMENSIUNE
   pagina         = stanga da dreapta
   comenzi        = COMANDA
   douafete       = da nu gol
   stareantet     = normal stop start gol niciunul faramarcare
   staresubsol    = normal stop start gol niciunul faramarcare
   staretext      = normal stop start gol niciunul faramarcare
   staresus       = stop start
   starejos       = stop start
   pagestate      = stop start
   culoare        = NUME
```

\seteazablocurimarginale [...,*,...]

```
*   locatie   = inmargine stanga centru dreapta
    stil      = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA
    latime    = DIMENSIUNE
    aliniere   = intern extern stanga dreapta flushleft flushright centru center normal nu da broad ultim r2l l2r
    sus       = COMANDA
    intre     = COMANDA
    jos       = COMANDA
    stanga    = COMANDA
    dreapta   = COMANDA
    inainte   = COMANDA
    dupa      = COMANDA
```

\seteazaliniimargine [...*.]

```
*   nivel      = NUMAR
    grosimerigla = DIMENSIUNE
```

\seteazamarcaje [...¹.] [...₂.]

```
1   NUME
2   stare      = start stop
    separator   = COMANDA
    expansiune  = da nu
```

\seteazaingust [...,*,...]

```
*   stanga    = DIMENSIUNE
    dreapta   = DIMENSIUNE
    mijloc    = DIMENSIUNE
```

\seteazanumerotare [...,*,...]

```
*   mod       = bytext bycd:section
    stare     = start stop
```

\seteazaplasareaopozita [...*.]

```
*   stare     = start stop
    inainte   = COMANDA
    intre     = COMANDA
    dupa      = COMANDA
```

\setareoutput [...*,...]

```
*   NUME
```

\seteazanumarpagina [...,*,...]

```
*   numar     = NUMAR
    stare     = start stop mentine
```

\seteazanumerotarepagina [...,*,...]

```
*   alternativ  = ofata douafete
    locatie    = antet subsol stanga dreapta centru margine marginebordura instanga indreapta
    conversie   = numere caractere Caractere numereromane Numereromane
    stil       = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA
    stanga     = TEXT
    dreapta    = TEXT
    mod        = bytext bycd:section
    text       = TEXT
    separatornumar = TEXT
    separatortext = TEXT
    cd:sectionnumber = da nu
    separator   = TEXT
    strut      = da nu
    stare      = start stop
    latime     = DIMENSIUNE
    comanda    = \...#1
    pagina     = ultim da nu
```

\seteazatranzitiepagina [...,*,...]

OPTIONEEL

* reset NUMAR

\seteazapaleta [...]

* NUME

\setuppaper [...,*,...]

* hartie = NUME
pagina = NUME
nx = NUMAR
ny = NUMAR
latime = DIMENSIUNE
inaltime = DIMENSIUNE
spatiusus = DIMENSIUNE
spatiuspate = DIMENSIUNE
optiune = max ajustat
metoda = normal NUME

\seteazadimensiunihartie [...,¹...] [...,²...]

OPTIONEEL

1 A3 A4 A5 A6 letter ... CD NUME vedere oglindit rotat 90 180 270
2 negativ *inherits from* \seteazadimensiunihartie

\seteazanumerotareparagrafe [...,*,...]

* stare = start stop reset linie
stil = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA
distanta = DIMENSIUNE

\seteazaparagrafe [...¹] [...²] [...,³,...]

OPTIONEEL

1 NUME
2 NUMAR fiecare
3 stil = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA
latime = DIMENSIUNE
inaltime = DIMENSIUNE
aliniere = intern extern stanga dreapta flushleft flushright centru center normal nu da broad ultim r2l l2r
toleranta = foartestrict strict tolerant foartetolerant dilatat
distanta = DIMENSIUNE
inainte = COMANDA
dupa = COMANDA
intern = COMANDA
comanda = COMANDA
rigla = on dezactivat

\setarepozitie [...,*,...]

* stare = start overlay
unitate = cm pt em mm ex es in
factor = NUMAR
scala = NUMAR
offset = da nu
xstep = absolut relativ
ystep = absolut relativ

\seteazaprofile [...,*,...]

* optiune = test

\seteazaprograme [...,*,...]

* director = TEXT

\seteazapublicatii [...,*,...]

* alternativ = apa normal
inherits from \seteazaenumerare

\seteazaminicitat [...,*,...]

```
*   inainte = COMANDA
    dupa     = COMANDA
    stil     = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA
    culoare  = NUME
    locatie  = TEXT margine
```

\seteazalistareferinte [¹...] [²...] [...,²,...]
OPTIONEEL

```
1  NUME
2  stare     = start stop
    criteriu = SECTIUNE local precedent tot
    comanda  = COMANDA
    inainte  = COMANDA
    dupa     = COMANDA
```

\seteazareferinte [...,*,...]

```
*   stare           = start stop
    cd:sectionnumber = da nu
    prefix           = + - TEXT
    interactiune     = eticheta TEXT tot simbol
    latime           = DIMENSIUNE
    stanga           = COMANDA
    dreapta          = COMANDA
    convertetestefisier = da nu mic mare
    separator        = TEXT
    autofile         = da nu pagina
    global           = da nu
    export           = da nu
```

\seteazaregistru [¹...] [²...] [...,³,...]
OPTIONEEL

```
1  NUME SINGULAR
2  NUME
3  n                = NUMAR
    balanta         = da nu
    aliniere        = intern extern stanga dreapta flushleft flushright centru center normal nu da broad
                    ultim r2l l2r
    stil            = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA
    stilpagina      = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA
    stiltext        = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA
    indicator       = da nu
    cuplare         = da nu
    cd:sectionnumber = da nu
    criteriu        = SECTIUNE local tot
    distanta        = DIMENSIUNE
    simbol          = 1 2 ... n a ... niciunul
    interactiune    = numarpagina TEXT
    expansiune      = da nu comanda
    referinta       = on dezactivat
    comanda         = \...#1
    locatie         = stanga centru dreapta
    latimemaxima    = DIMENSIUNE
    referintanecunoscuta = gol niciunul
    alternativ       = a b A B
    prefix          = ambele primul niciunul
    compress        = nu da
    deeptextcommand = \...#1
```

\seteazarotare [...,*,...]

```
*   rotatie = NUMAR
    locatie  = normal inalt ajustat broad adancime
    inherits from \seteazainconjurat
```

\seteazaecrane [...,*,...]

```
*   metoda    = punct rigla extern
    rezolutie  = NUMAR
    factor     = NUMAR
    ecran      = NUMAR
```

\seteazasectiune [...]¹ [...]² [...,³...]

OPTIONEEL

1 NUME
2 NUME
3 conversie = numere caractere Caractere numereromane Numereromane
numarprecedent = da nu

\seteazablocsectiune [...]¹ [...,²...]

1 NUME
2 numar = da nu
pagina = da dreapta
inainte = COMANDA
dupa = COMANDA

\seteazasortare [...]¹ [...,²...]

1 NUME
2 inainte = COMANDA
dupa = COMANDA
comanda = \...#1
stare = start stop
criteriu = tot folosit
stil = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA
expansiune = da nu comanda

\seteazaspatiu [...]

* broad impachetat

\seteazastrut [...]

* da nu cap TEXT

\seteazanumarsubpagina [...,^{*}...]

* mod = bytext bycd:section
stare = start stop niciunul

\seteazasimbol [...]

* NUME

\setaresincronizare [...,^{*}...]

* stare = start stop

\setarebarasincronizare [...,^{*}...]

* alternativ = pagina local
latime = DIMENSIUNE inaltime ajustat
inaltime = DIMENSIUNE
stil = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA
culoare = NUME
inherits from \seteazainconjurat

\seteazasinonime [...]¹ [...,²...]

1 NUME
2 stiltext = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA
stilsinonim = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA
locatie = stanga dreapta sus serried inmarginie instanga indreapta
latime = DIMENSIUNE
stare = start stop
criteriu = tot folosit
conversie = da nu
expansiune = da nu comanda
comanda = \...#1#2#3

\seteazasisistem [...,.*,...]

```
* rezolutie = NUMAR
  fisier     = TEXT
  director   = TEXT
  aleator    = normal mic mediu mare NUMAR
```

\seteazatab [...,.*,...]

```
* exemplu   = TEXT
  latime     = DIMENSIUNE
  stiltitlu  = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA
  locatie    = stanga dreapta
```

\seteazatabele [...,.*,...]

```
* distanta      = mic mediu mare
  fonttext       = 5pt ... 12pt mic mare
  HL             = NUMAR mic mediu mare niciunul
  VL             = NUMAR mic mediu mare niciunul
  inaltime       = NUMAR strut
  inaltime       = NUMAR strut
  grosimerigla   = DIMENSIUNE
  culoarerigla   = NUME
  aliniere       = intern extern stanga dreapta flushleft flushright centru center normal nu da broad ultim r2l
                  12r
  comenzi        = COMANDA
  aliniere       = intern extern stanga dreapta flushleft flushright centru center normal nu da broad ultim r2l
                  12r
  fundal         = ecran culoare niciunul
  ecranfundal    = NUMAR
  culoarefundal  = NUME
  fonttext       = 5pt ... 12pt mic mare
```

\seteazatabulatori [...¹...] [...,.*²,...]
OPTIONEEL

```
1 NUME
2 unitate       = DIMENSIUNE
  aliniat       = niciodata niciunul nu nu da totdeauna primul urmatorul mic mediu mare normal impar par
                  DIMENSIUNE
  inainte       = COMANDA
  dupa          = COMANDA
  intern        = COMANDA
  EQ            = TEXT
  culoarerigla  = NUME
  aliniere      = intern extern stanga dreapta flushleft flushright centru center normal nu da broad ultim r2l
                  12r
  grosimerigla  = DIMENSIUNE
  distanta      = blank grila adancime DIMENSIUNE mic mediu mare niciunul
  fonttext      = 5pt ... 12pt mic mare
  rigla         = normal linie
  split        = da nu
```

\seteazatext [...¹...] [...,.*²,...]
OPTIONEEL

```
1 inherits from \seteazaantet
2 inherits from \seteazaantet
```

\seteazarigletext [...,.*,...]

```
* locatie      = stanga inmarginie
  inainte       = COMANDA
  dupa          = COMANDA
  intre         = COMANDA
  latime        = DIMENSIUNE
  distanta      = DIMENSIUNE
  fonttext      = 5pt ... 12pt mic mare
  culoare       = NUME
  stil          = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA
  culoarerigla  = NUME
```

\seteazatextetext [.1.] [.2.] [.3.]

OPTIONEEL

```
1  text margine bordura
2  TEXT SECTIUNE data MARCAJ numarpagina
3  TEXT SECTIUNE data MARCAJ numarpagina
```

\seteazaliniesubtire [.=.]

```
*  spatiereinterliniara = mic mediu mare
   n                    = NUMAR
   inainte              = COMANDA
   intre                = COMANDA
   dupa                 = COMANDA
   culoare              = NUME
   culoarefundal        = NUME
   inaltime             = DIMENSIUNE max
   inaltime             = DIMENSIUNE max
   alternativ            = a b c d
   grosimerigla         = DIMENSIUNE
   culoare              = NUME
   fundal               = culoare
   culoarefundal        = NUME
```

\seteazatoleranta [...*,...]

```
*  orizontal vertical dilatat spatiu foartestRICT strict tolerant foartetolerant
```

\seteazasus [.1.] [...,.2.,...]

OPTIONEEL

```
1  inherits from \seteazaantet
2  inherits from \seteazaantet
```

\seteazatextesus [.1.] [.2.] [.3.]

OPTIONEEL

```
1  text margine bordura
2  TEXT SECTIUNE data MARCAJ numarpagina
3  TEXT SECTIUNE data MARCAJ numarpagina
```

\seteazatype [...,*=,...]

```
*  spatiu = on dezactivat
   optiune = inclinat normal niciunul
   stil    = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA
   culoare = NUME
   stanga  = COMANDA
   dreapta = COMANDA
   comanda = COMANDA
```

`\seteazatyping [.1.] [...,2.,...]`

OPTIONEEL

```
1  fisier typing NUME
2  spatiu          = on dezactivat
   pagina          = da nu
   optiune          = inclinat normal comenzi culoare niciunul
   text            = da nu
   comandai         = COMANDA
   comandav         = COMANDA
   comandac         = COMANDA
   inainte          = COMANDA
   dupa             = COMANDA
   margine          = DIMENSIUNE standard da nu
   marginepara      = DIMENSIUNE
   margineimpara    = DIMENSIUNE
   blanc            = DIMENSIUNE mic mediu mare standard jumatatelinie linie
   escape           = TEXT
   spatiu           = on dezactivat
   tab              = NUMAR da nu
   pagina           = da nu
   aliniaturmator   = da nu
   stil             = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA
   culoare          = NUME
   paleta           = NUME
   range            = TEXT
   linii            = da nu despsilabe
   gol              = da tot nu
   numerotare       = linie fisier nu
   fonttext         = 5pt ... 12pt mic mare
   strip            = nu auto NUMAR
```

`\seteazasublinie [...,*.,...]`

```
*  alternativ        = a b c
   grosimerigla      = DIMENSIUNE
   offsetjos         = DIMENSIUNE
   offsetsus         = DIMENSIUNE
   culoarerigla      = NUME
```

`\seteazaur1 [...,*.,...]`

```
*  stil             = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA
   urlalternativ     = niciunul ambele inainte dupa
   spatiuurl         = da nu
```

`\seteazaversiuni [...,*.,...]`

```
*  numar            = NUMAR
   stil              = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA
```

`\seteazaspatiualb [.*.]`

OPTIONEEL

```
*  niciunul mic mediu mare linie fixat fix DIMENSIUNE
```

`\afiseazafonttext [...,*.,...]`

OPTIONEEL

```
*  inherits from \seteazafonttext
```

`\afiseazamediufonttext [...,*.,...]`

OPTIONEEL

```
*  inherits from \seteazafonttext
```

`\afiseazaculoare [.*.]`

```
*  NUME
```

`\afiseazagrupculoare [.1.] [...,2.,...]`

```
1  NUME
2  orizontal vertical nume valoare NUMAR
```

<p><code>\afiseazafiguriexterne [...,*,...]</code> <small>OPTIONEEL</small></p> <p>* alternativ = a b c</p>
<p><code>\afiseazacampuri [...,*,...]</code> <small>OPTIONEEL</small></p> <p>* NUME</p>
<p><code>\afiseazarama [...]</code> <small>OPTIONEEL</small></p> <p>* TEXT margine bordura</p>
<p><code>\afiseazagrid [...,¹...] {..²}</code> <small>OPTIONEEL</small></p> <p>1 reset sus subsol niciunul tot linii incadrat nonumber dreapta stanga extern</p> <p>2 CONTENT</p>
<p><code>\afiseazaaspect</code></p>
<p><code>\afiseamazakeup</code></p>
<p><code>\afiseazapaleta [...¹.] [...²,...]</code></p> <p>1 NUME</p> <p>2 orizontal vertical nume valoare</p>
<p><code>\afiseazatiparire [...,¹...] [...,²,...] [...,³,...]</code></p> <p>1 <i>inherits from</i> \seteazadimensiunihartie</p> <p>2 <i>inherits from</i> \seteazadimensiunihartie</p> <p>3 <i>inherits from</i> \seteazaaspect</p>
<p><code>\afiseazasetari</code></p>
<p><code>\afiseazastruts</code></p>
<p><code>\afiseazasetsimboluri [...]</code></p> <p>* NUME</p>
<p><code>\olinie [...]</code></p> <p>* REFERENCE</p>
<p><code>\undevea {...¹.} {...².} [...³.]</code></p> <p>1 CONTENT</p> <p>2 CONTENT</p> <p>3 REFERENCE</p>
<p><code>\SORT [...¹.] {...².}</code></p> <p>1 TEXT</p> <p>2 CONTENT</p>
<p><code>\spatiu</code></p>
<p><code>\impartefloat [...,¹...] {...².} {...³.}</code> <small>OPTIONEEL</small></p> <p>1 <i>inherits from</i> \seteazaimpatireafloat</p> <p>2 CONTENT</p> <p>3 CONTENT</p>

\startalignment [...*...] ... \stopalignment

OPTIONEEL

* inherits from \seteazaalinierea

\startfundal {...} ... \stopfundal

* CONTENT

\startbuffer [...*] ... \stopbuffer

OPTIONEEL

* NUME

\startBUFFER [...*] ... \stopBUFFER

OPTIONEEL

* NUME

\startculoare [...*] ... \stopculoare

* NUME

\startcolumns [...*...] ... \stopcolumns

OPTIONEEL

* inherits from \seteazacoloane

\startcombination [...*] ... \stopcombination

* N*M

\startcomment [...¹...] [...,²...] ... \stopcomment

OPTIONEEL

OPTIONEEL

1 NUME

2 inherits from \seteazacommentariu

\startcomponenta ... \stopcomponenta

* FILE NAME

\startDESCRIERE {...} ... \stopDESCRIERE

* CONTENT

\startdocument [...*] ... \stopdocument

* NUME

\startENUMERARE ... \stopENUMERARE

\startmediu ... \stopmediu

* FILE NAME

\startfact .¹ .² .³ ... \stopfact

1 NOTHING

2 NOTHING

3 NOTHING

\startfigure [...¹...] [...²...] [...,³...] ... \stopfigure

1 NUME

2 FILE

3 factor = NUMAR

frame = on dezactivat

`\startOBJECTMOBILtext [.1.] [.2.] {.3.} {.4.} ... \stopOBJECTMOBILtext`

OPTIONEEL OPTIONEEL

- 1 stanga dreapta inalt centru jos offset inalt
- 2 REFERENCE
- 3 CONTENT
- 4 CONTENT

`\startFORMULA ... \stopFORMULA`

`\startTEXTINCONJURAT [.1.] [.,.2.,...] ... \stopTEXTINCONJURAT`

OPTIONEEL OPTIONEEL

- 1 stanga dreapta centru niciunul
- 2 *inherits from* \definestetexteinconjurate

`\starthiding ... \stophiding`

`\startmenuinteractiune [...]. ... \stopmenuinteractiune`

- * NUME

`\startITEMGROUP [.1.] [...].2 [...] [...].3.,...] ... \stopITEMGROUP`

OPTIONEEL OPTIONEEL

- 1 NUME
- 2 a A KA n N m r R KR NUMAR continuu standard broad serried impachetat stopper unit lamargine inmargine intro coloane text paragraf repetat
- 3 *inherits from* \setupitemgroup

`\startlegend [.1.] .2. .3. .4. ... \stoplegend`

OPTIONEEL

- 1 doi
- 2 NOTHING
- 3 NOTHING
- 4 NOTHING

`\startline [...]. ... \stopline`

- * REFERENCE

`\startlinecorrection ... \stoplinecorrection`

`\startlinenumbering [...]. ... \stoplinenumbering`

- * continuu

`\startlines ... \stoplines`

`\startlocal ... \stoplocal`

`\startlocalenvironment ... \stoplocalenvironment`

`\startlocalfootnotes ... \stoplocalfootnotes`

`\startmakeup [.1.] [.,.2.,...] ... \stopmakeup`

OPTIONEEL

- 1 NUME
- 2 *inherits from* \seteazamakeup

`\startmarginblock ... \stopmarginblock`

`\startliniemargine [...]. ... \stopliniemargine`

- * NUMAR

<code>\startNUMEmakeup ... \stopNUMEmakeup</code>
<code>\startnarrower [...*,...] ... \stopnarrower</code> <small>OPTIONEEL</small> <code>* stanga <u>centru</u> dreapta -left -middle -right -none</code>
<code>\startopposite ... \stopopposite</code>
<code>\startoverlay {.^.^} {.^.^} ... \stopoverlay</code> <code>1 CONTENT</code> <code>2 CONTENT</code>
<code>\startoverview [...*,...] ... \stopoverview</code> <code>* NUME</code>
<code>\startimpachetat [...*] ... \stopimpachetat</code> <small>OPTIONEEL</small> <code>* blank</code>
<code>\startPARAGRAF ... \stopPARAGRAF</code>
<code>\startpositioning ... \stoppositioning</code>
<code>\startpostponing ... \stoppostponing</code>
<code>\startprodus ...* ... \stopprodus</code> <code>* FILE NAME</code>
<code>\startprofile [...*,...] ... \stopprofile</code> <code>* NUME</code>
<code>\startproiect ...* ... \stopproiect</code> <code>* FILE NAME</code>
<code>\startcitat [...*,...] ... \stopcitat</code> <code>* stanga <u>centru</u> dreapta</code>
<code>\startREGISTRU [...*] {...*.*.*}</code> <small>OPTIONEEL</small> <code>1 TEXT</code> <code>2 INDEX</code>
<code>\startsymbolset [...*] ... \stopsymbolset</code> <code>* NUME</code>
<code>\startsynchronization ... \stopsynchronization</code>
<code>\starttable [...*] ... \stoptable</code> <code>* TEXT NUME</code>
<code>\starttables [...*] ... \stoptables</code> <code>* TEXT NUME</code>

<p><code>\startTABULATE [...¹.] [...<u>².</u>,...] ... \stopTABULATE</code></p> <p><small>OPTIONEEL OPTIONEEL</small></p> <p>1 TEXT</p> <p>2 <i>inherits from \seteazafiguriexterne</i></p>
<p><code>\startriglatext [...¹.] {...².} ... \stopriglatext</code></p> <p><small>OPTIONEEL OPTIONEEL</small></p> <p>1 sus subsol</p> <p>2 CONTENT</p>
<p><code>\startTYPING ... \stopTYPING</code></p>
<p><code>\startunpacked ... \stopunpacked</code></p>
<p><code>\startversiune [...[*],...] ... \stopversiune</code></p> <p>* NUMAR</p>
<p><code>\intins {...}</code></p> <p>* WORD</p>
<p><code>\sub [...[*],...]</code></p> <p><small>OPTIONEEL</small></p> <p>* REFERENCE</p>
<p><code>\subject [...¹,...] {...².}</code></p> <p><small>OPTIONEEL</small></p> <p>1 REFERENCE</p> <p>2 CONTENT</p>
<p><code>\subsection [...¹,...] {...².}</code></p> <p><small>OPTIONEEL</small></p> <p>1 REFERENCE</p> <p>2 CONTENT</p>
<p><code>\subsubject [...¹,...] {...².}</code></p> <p><small>OPTIONEEL</small></p> <p>1 REFERENCE</p> <p>2 CONTENT</p>
<p><code>\subsubsection [...¹,...] {...².}</code></p> <p><small>OPTIONEEL</small></p> <p>1 REFERENCE</p> <p>2 CONTENT</p>
<p><code>\subsubsubject [...¹,...] {...².}</code></p> <p><small>OPTIONEEL</small></p> <p>1 REFERENCE</p> <p>2 CONTENT</p>
<p><code>\trecilafonttext [...[*],...]</code></p> <p>* NUME serif regular roman sans suport sansserif mono type teletype scrismanual caligrafic 5pt ... 12pt mic mare</p>
<p><code>\sim {...}</code></p> <p>* CONTENT</p>
<p><code>\simbol [...¹.] [...².]</code></p> <p><small>OPTIONEEL</small></p> <p>1 NUME</p> <p>2 NUME</p>

`\barasincronizare [.1.] [...,.2.,...]`

1 NUME
2 alternativ = pagina local
inherits from \setarebarasincronizare

`\sincronizeaza`

`\SYNONYM [.1.] {.2.} {.3.}`

OPTIONEEL

1 TEXT
2 CONTENT
3 CONTENT

`\tab {.1.} .2.`

1 CONTENT
2 NOTHING

`\tex {...}`

* CONTENT

`\referintatext [.1.] {.2.}`

1 REFERENCE
2 CONTENT

`\riglatext [.1.] {.2.}`

OPTIONEEL OPTIONEEL

1 sus subsol
2 CONTENT

`\liniesubtire`

`\liniisubtiri [.*.]`

OPTIONEEL

* inherits from \seteazaliniesubtire

`\title [...,1...] {.2.}`

OPTIONEEL

1 REFERENCE
2 CONTENT

`\tooltip [.1.] {.2.} {.3.}`

OPTIONEEL

1 stanga dreapta centru
2 CONTENT
3 CONTENT

`\traduce [...,.*,...]`

* NUME = TEXT

`\typ {...}`

* CONTENT

`\type {...}`

* CONTENT

`\scriebuffer [...]`

* NUME

\typefile [¹..] {²..}

OPTIONEEL

- 1 NUME
- 2 CONTENT

\underbar {...}

- * CONTENT

\underbars {...^{*}...}

- * WORD

\folosestebloc [...¹...;...] [...²...;...]

OPTIONEEL

- 1 NUME
- 2 NUME

\folosestecomenzi {...^{*}...}

- * CONTENT

\usedirectory [...^{*}...]

- * NUME reset

\folosestecodificarea [...^{*}...]

- * NUME

\folosestedocumentextern [¹..] [²..] [³..]

- 1 NUME
- 2 fisier
- 3 TEXT

\folosestefiguraexterna [¹..] [²..] [³..] [...⁴...;...]

OPTIONEEL

OPTIONEEL

OPTIONEEL

- 1 NUME
- 2 FILE
- 3 NUME
- 4 *inherits from* \seteazafiguriexterne

\folosestefisierextern [¹..] [²..] [³..] [...⁴...;...]

- 1 NUME
- 2 NUME
- 3 FILE
- 4 fonttext = 5pt ... 12pt mic mare

\folosestefisiereexterne [¹..] [...²...;...]

- 1 NUME
- 2 fonttext = 5pt ... 12pt mic mare
fisier = FILE

\folosestemuzicaexterna [¹..] [²..]

- 1 NUME
- 2 FILE

\folosestemodul [...^{*}...]

- * NUME

\folosestereferinte [...^{*}...]

- * FILE

\folosestespeciale [...*,...]

* reset NUME

\folosestesimboluri [...]

* NUME

\usetypescript [...¹,...] [...²,...] [...³,...]
OPTIONEEL OPTIONEEL

1 NUME

2 NUME

3 NUME

\usetypescriptfile [...*,...]

* FILE

\folosesteURL [...¹] [...²] [...³] [...⁴]

1 NUME

2 TEXT

3 fisier

4 TEXT

\versiune [...]

* final concept temporar

\vl [...]

* NUMAR

\ZIDINSAPTAMANA {...}

* CONTENT

\CUVANT {...}

* WORD

\CUVINTE {... * ...}

* WORD

\Cuvant {...}

* WORD

\Cuvinte {... * ...}

* WORD

\zidinsaptamana {...}

* CONTENT

\spatiualb

\cuvantdreapta {...}

* CONTENT

```
\scrieintreliste [.1.] [...,.2.,...] {.3.}
```

```
1  SECTIUNE  NUME
2  locatie  =  aici  niciunul
3  CONTENT
```

```
\scrieinlista [.1.] [...,2.,...] {..3.} {..4.}
```

```
1  SECTIUNE  NUME
2  locatie  =  aici niciunul
3  CONTENT
4  CONTENT
```

```
\scrieinlistareferinte [..] {..} {..}
```

```

1  NUME
2  CONTENT
3  CONTENT


```

`\scrieinregistru [..1..] [..2..] {..3..+..3..+..3..}`

```

1  NUME SINGULAR
2  TEXT
3  INDEX

```

PRAGMA ADE
Ridderstraat 27
8061GH Hasselt NL
www.pragma-ade.com

